

【説明と同意文書】光治療

□1.本人の個別の問題と対応

□2.この治療の内容

- ・光治療はコントロールされた光を照射することで、シミ、くすみ、赤ら顔、毛孔、キメなどの肌状態を総合的に改善するような治療です。
- ・約1～2か月ごとに3～5回の治療をすることで、徐々に効果を実感することができます。
症状が改善した後は、2～3か月に1回（5回/年）のメンテナンス施術をお勧めしています。

□3.この治療の禁忌（治療を受けられない方）

- ・重篤な皮膚疾患のある方、ケロイド体質の方
- ・妊娠中の方
- ・施術予定部位に傷のある方
- ・光線過敏症の方、または可視光線に対して感受性を高める薬を内服している方
- ・施術前後1ヵ月以内に日焼けをする可能性のある方

※必要に応じて、ステロイド外用剤（ロコイド軟膏やネオメドロール EE 眼軟膏）や鎮痛剤、胃腸薬
抗生剤を使用することもあります。

上述の製剤に対してアレルギーのある方やご使用になれない方は、事前にお申し出ください。

□4.この治療の注意事項

施術前の注意事項

治療前後7日はハイドロキノン、レチノール、ピーリング効果のある化粧品など肌に刺激の強い化粧品や薬品の使用は避けてください。皮膚を引っかく、強くこする、スクラブ洗顔などの物理的的刺激を与えることを避けてください。

※授乳中・ホルモン治療中の方は、色素沈着のリスクが高くなります。

施術後の注意事項

照射後ほてるようであれば冷たいタオルで冷やしてください。洗顔・化粧は当日から可能です。
シミの色素に反応して細かいかさぶたができ、シミが濃くなったように見えることがあります。

1週間程度で改善しますが、かさぶたを無理に剥がさないように注意してください。

□5.この治療に伴う危険性

- ・照射直後ピリピリなどの刺激感、痛み、赤み、浮腫、熱傷（やけど）が出現することがあります。
痛みが強いときはお申し出ください。
- ・その他内出血、水疱(水ぶくれ)、皮がめくれる、皮膚潰瘍、痂皮（かさぶた）、色素沈着、色素脱失、感覚過敏を起こすことがあります。

□6.偶発症発生時の対応

万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置を行います。

□7.代替可能な治療

ピーリング、イオン導入、レーザー治療、外用療法などでシミやくすみの改善を図ることや、光治療にこれらの治療を組み合わせることも可能です。

□8.何も治療を行わなかった場合に予想される経過

不変、もしくは次第に増悪します。

□9.治療の同意を撤回する場合

一旦同意書を提出しても、治療が開始されるまでは、本治療を受けることを撤回することができます。

□10.費用

この治療は自由診療です。

全額 ¥35,200（税込）（エレクトロポレーションによる鎮静込）

※価格は予告なく変更されることがあります。

最新の料金表はクリニックホームページをご確認ください。

□11.この機器について

厚生労働省承認の機器です。

□12.痛みへの対処について

痛みの苦手な方は、麻酔クリーム（別途費用）をご用意しております。事前にお申し出ください。

麻酔剤にアレルギーがある方は、ご使用になれません。麻酔クリームにかぶれることがあります。

(説明者)

説明年月日：年.....月.....日 説明医：

(同意者)

同意年月日：年.....月.....日 同意者：

医療法人 BTC Beauty Tuning Clinic

住所：〒810-0001 福岡市中央区天神 5 丁目 7-7-5F

電話番号：092-717-8640 FAX：092-717-8641

ご予約の変更はお早めにご連絡ください。

当日のキャンセルはキャンセル料（予定施術料の10%）が必要です。

ご連絡の無いキャンセルが続いた場合、お電話でのご予約をお断りすることがあります。