

# 【説明と同意文書】 ケミカルピーリング治療

## □1.本人の個別の問題と対応

## □2.この治療の内容

ケミカルピーリングとは、ニキビ・ニキビ跡・シミ・くすみ・小ジワなどの治療を目的として肌に薬剤を塗り、その作用によって新陳代謝を促進させ、肌質・肌機能を改善させる治療です。

肌の状態により異なりますが、2~4週間に1回くらいのペースで行う事をおすすめします。

### 【ピーリング中に見られる症状】

刺激感（ピリピリ・ムズムズ感）、ほてり感、赤み

※施術中に上記症状がある場合は、スタッフへ声をおかけください。

### 【ピーリング後に見られる症状】

刺激感（ピリピリ・ムズムズ感）、ほてり感、赤み、乾燥、一時的なニキビの悪化

### 【ピーリング後まれにみられる症状】

色素沈着、水疱（水ぶくれ）、かさぶた、腫れ、発疹

※異常を感じた場合は、当院までご連絡ください。

## □3. この治療の禁忌（治療を受けられない方）

- ・皮膚炎（アトピー性皮膚炎やかぶれなど）
- ・サリチル酸、アスピリン、その他の使用薬剤のアレルギーがある方（アスピリン喘息、アスピリン不耐症の方も含みます）。
- ・口唇ヘルペス治療中
- ・妊娠中

## □4.この治療の注意事項

- ・治療前後 7 日はハイドロキノン、レチノール、ピーリング効果のある化粧品など肌に刺激の強い化粧品や薬品の使用は避けてください。皮膚を引っかく、強くこする、スクラブ洗顔などの物理的刺激を与えることを避けてください。
- ・前日は施術箇所の脱毛、シェービングは避けてください。（最低当日 4 時間前までなら可）
- ・直射日光は避け、日焼け止めを当日より必ず使用してください。ゴルフなど長時間の野外でのレジャー等では紫外線対策をお願いします。
- ・単純性口唇ヘルペスや外傷のある方はご相談ください。
- ・ピーリング後は乾燥しやすい状態になりますので、保湿成分の高い化粧品の使用をおすすめします。

**□5.この治療に伴う危険性**

色素沈着・毛嚢炎・接触皮膚炎・ヘルペス再燃など

**□6.偶発症発生時の対応**

万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置を行います。

**□7.代替可能な治療**

その他機器や外用薬による治療も有効な場合があります。

**□8.何も治療を行わなかった場合に予想される経過**

自然な加齢性変化が起きます。

**□9.治療の同意を撤回する場合**

一旦同意書を提出しても、治療が開始されるまでは、本治療を受けることを撤回することができます。

**□10.費用**

この治療は自由診療です。

全額 ¥16,500（税込）（エレクトロポレーションによる鎮静込）

※価格は予告なく変更されることがあります。

最新の料金表はクリニックホームページをご確認ください。

**□11.この製剤について**

サリチル酸は厚生労働省承認の医薬品です。

**□12.痛みへの対処について**

痛みはほとんどありません。

（説明者）

説明年月日： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 説明医： \_\_\_\_\_

（同意者）

同意年月日： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日 同意者： \_\_\_\_\_

医療法人 BTC Beauty Tuning Clinic

住所：〒810-0001 福岡市中央区天神 5 丁目 7-7-5F

電話番号：092-717-8640 FAX：092-717-8641

ご予約の変更はお早めにご連絡ください。

当日のキャンセルはキャンセル料（予定施術料の10%）が必要です。

ご連絡の無いキャンセルが続いた場合、お電話でのご予約をお断りすることがあります。