

## 【説明と同意文書】 ルビー/ピコ フラクショナルレーザー治療

### □1.本人の個別の問題と対応

### □2.この治療の内容

【ルビーフラクショナル】シミ・くすみなどに対し、全体的な改善を目的として施行します。肌表面にルビーレーザーの点状照射（フラクショナル照射）を行います。ダウンタイムを最小限に抑えながら肌全体のメラニン色素をターゲットにした治療を行います。これにより、シミや肌の色調の改善が可能です。

【ピコフラクショナル】ニキビ痕のクレーターや赤み、毛穴の開きの改善と肌のアンチエイジングを目的として施行します。肌表面に 1064nm ピコ秒レーザーの点状照射（フラクショナル照射）を行うことで、皮内深部におよぶコラーゲン産生作用を促します。

効果の出現や治療回数については個人差があります。

### □3.この治療の禁忌（治療を受けられない方）

- ・金の糸と金製剤の使用歴がある方は、治療をお受けできません。事前にお申し出ください。（金製剤は、リウマチの方に使用されることが多い内服・注射薬です。）
- ・治療部位にアートメイクがある方は変色のおそれがある為治療をお受けできません。
- ・妊娠中の方

【以下の方は、治療の可否について医師とご相談下さい】

- ・重篤な皮膚疾患のある方
- ・施術予定部位に傷のある方
- ・光線過敏症の方
- ・光感受性を高める薬を内服中の方
- ・トランサミン内服ができない方
- ・トレチノイン使用中、イソトレチノイン内服治療中の方

※アフターケアにステロイド外用剤（ロコイド軟膏やネオメドロール EE 眼軟膏）を使用します。

必要に応じて鎮痛剤、胃腸薬、抗生剤を使用することもあります。

上述の製剤に対してアレルギーのある方やご使用になれない方は、事前にお申し出ください。

#### □4.この治療の注意事項

- ・通常、照射後5日程度は腫れや皮内点状出血、点状のかさぶたや赤みなどのダウンタイムがあります。もとの肌の色調・状態によりダウンタイムが長引くことがあります。肌の状態に応じて、スキンケア指導、内服処方、ピーリング、光治療など他の治療を先行してお受けいただいた方が良い場合があります。
- ・レーザー照射後は照射部位への外的な刺激（こする、さわる）を避けてください。また、紫外線対策を行ってください（日焼け止めクリーム、テープ保護など）。
- ・入浴と洗顔は照射当日より可能です。
- ・治療前後7日はハイドロキノン、レチノール、ピーリング効果のある化粧品など肌に刺激の強い化粧品や薬品の使用は避けてください。皮膚を引っかく、強くこする、スクラブ洗顔などの物理的刺激を与えることを避けてください。
- ・レーザーの熱エネルギーにより、皮膚表面は軽いやけどの状態となります。照射部位には軽い炎症と、小さな点状の「かさぶた」が生じてくすんだように見えることがあります。
- ・レーザーの炎症により、ニキビが一時的に悪化することがあります。もともとニキビのしやすい方は医師にお伝えください。必要に応じて外用剤をお渡しします。

#### □5.この治療に伴う危険性

##### 炎症後色素沈着/炎症後発赤/肝斑の悪化/色素脱失

レーザー照射による炎症のため、一時的な色素沈着・発赤・肝斑の悪化・色素脱失を生じることがあります。これらにより、もともとのシミより色が増強したように見えることや色ムラが悪化することがあります。これらの症状は、照射後約1~2ヶ月をピークとし、3~6ヶ月程度で次第に改善します。必要に応じて、外用剤やレーザートーンング、ピーリングなどのアフターケアをお勧めしています。（費用別途）

##### 自家感作性皮膚炎

レーザー照射によって炎症が生じると、それが引き金となり、治療部またはそれよりも広い範囲に発疹や痒みを生じることがあります。こうした症状が生じることは稀ですが、もともとアレルギー体質のある方では、照射後に抗ヒスタミン剤やステロイド剤の内服をお勧めしています。

##### ほくろの色調増加

レーザーの照射により、ほくろ（単純黒子）がより黒くなることがあります。多くは、3~6ヶ月で正常に戻ります。

##### 皮膚がん

初期の皮膚がんが、シミのように見えることもあります。シミの正確な性状診断には病理組織検査が必要なため、性状診断を希望する場合には皮膚科を受診してください。

**□6.偶発症発生時の対応**

万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置を行います。

**□7.代替可能な治療**

外用剤による治療や、光治療などがあります。

**□8.何も治療を行わなかった場合に予想される経過**

加齢に伴って症状は緩やかに進行します。

**□9.治療の同意を撤回する場合**

一旦同意書を提出しても、治療が開始されるまでは、本治療を受けることを撤回することができます。

**□10.費用**

この治療は自由診療です。

フラクショナル Tuning レーザー マスク範囲 ¥55,000 (税込) ~

別途、麻酔クリーム代が必要です。

※価格は予告なく変更されることがあります。

最新の料金表はクリニックホームページをご確認ください。

**□11.この機器について**

厚生労働省薬事承認機器です。

**□12.痛みへの対処について**

照射には痛みを伴うため麻酔クリーム（別途費用）を塗布後に処置を行います。

麻酔剤にアレルギーがある方は、ご使用になれません。麻酔クリームにかぶれることがあります。

(説明者)

説明年月日： .....年.....月.....日 説明医： .....

(同意者)

同意年月日： .....年.....月.....日 同意者： .....

医療法人 BTC Beauty Tuning Clinic

住所：〒810-0001 福岡市中央区天神 5 丁目 7-7-5F

電話番号：092-717-8640 FAX：092-717-8641

ご予約の変更はお早めにご連絡ください。

当日のキャンセルはキャンセル料（予定施術料の10%）が必要です。

ご連絡の無いキャンセルが続いた場合、お電話でのご予約をお断りすることがあります。